

# Manual de instalação

# Cuidados antes de instalar



## ATIVACÃO

Faça a ativação do seu Taggy antes de realizar a instalação e passar em pedágios. Para isso basta acessar nosso site ou app.

**IMPORTANTE:** É necessário aguardar 4 horas após ativação ou desbloqueio para utilizar o Taggy.



## LIMPEZA

Limpe o local de instalação com um pano com água ou álcool. Isto é importante para a perfeita fixação. Seque o local antes de realizar a instalação.



## NÃO INSTALE OU USE EM OUTRO VEÍCULO

A instalação do Taggy deve ser feita no veículo cadastrado, caso contrário o Taggy será bloqueado e estará sujeito a multa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.



## MANUSEIO

O Taggy é frágil! Para evitar falhas, manuseie o Taggy com cuidado sem dobrá-lo. Não use objetos para colá-lo.




## IMPORTANTE

Após instalado, o Taggy não pode ser movido ou removido do vidro do veículo. A remoção destruirá o dispositivo e será necessário adquirir um novo Taggy.

Caso descole sozinho ou o para-brisa quebre, solicite uma nova através dos nossos canais de atendimento.


# Instalação em carros de passeio e utilitário

Posicione o Taggy no local de instalação, não encoste o Taggy no vidro até ter certeza sobre o local, ele não pode ser removido ou movido do vidro após instalado. É obrigatório colar o Taggy na posição horizontal dentro do veículo, se colado em posição diferente o mesmo não funcionará.




## VEÍCULOS COM PARA-BRISA CONVENCIONAL

Verifique a área livre próxima ao retrovisor, cole o Taggy à esquerda do retrovisor com uma distância de aproximadamente 4 dedos (6cm) de distância do teto.



## VEÍCULOS COM PARA-BRISA RETICULADO

Para veículos com para-brisa reticulado (área pontilhada), o Taggy deve ser colado na área reticulada à esquerda, usando uma distância de aproximadamente 4 dedos (6cm) do teto.



## VEÍCULOS COM SUPORTE AO RETROVISOR

Em veículos com suporte ao retrovisor no centro do para-brisa, o Taggy pode ser colado no lado que achar mais adequado, usando uma distância de aproximadamente 4 dedos (6cm) do teto.



## VEÍCULOS COM PARA-BRISA PANORÂMICO

Caso seu veículo possua para-brisa que se estenda pelo teto, o Taggy deve ser colado próximo do suporte do retrovisor, caso tenha retícula (área pontilhada) cole dentro dessa área no lado que achar mais adequado.



## VEÍCULOS BLINDADOS

A blindagem pode atrapalhar o funcionamento do Taggy, para evitar problemas, recomendamos que entre em contato com a empresa responsável pela blindagem para que a mesma possa indicar o melhor local de instalação do Taggy.


## Instalação em caminhões



Cole o Taggy na parte central inferior do para-brisa usando uma distância de aproximadamente 15cm.


Caso o caminhão tenha a barra central no para-brisa, considere as medidas de 15cm da parte inferior do para-brisa e 4 dedos (6cm) de distância da barra central.

## Instalação em ônibus




### ÔNIBUS COM LIMPADOR DE PARA-BRISA DE BAIXO PARA CIMA

Cole o Taggy usando uma distância de aproximadamente 1,20m usando o chão como referência. Para ônibus com barra central no para-brisa, considere 1,20m do chão e 4 dedos (6cm) da barra central.



### ÔNIBUS COM LIMPADOR DE PARA-BRISA DE CIMA PARA BAIXO

O Taggy não pode ficar sobreposto pelo limpador de para-brisas\*, cole usando uma distância entre 1,40m e 1,90m a partir do chão. Para ônibus com barra central no para-brisa, considere a distância entre 1,40m e 1,90m e 4 dedos (6cm) da barra central.



### ÔNIBUS COM LIMPADOR DE PARA-BRISA DE DENTRO PARA FORA

O Taggy não pode ficar sobreposto pelo limpador de para-brisas\*, cole usando uma distância entre 1,40m e 1,90m a partir do chão. Para ônibus com barra central no para-brisa, considere a distância entre 1,40m e 1,90m e 4 dedos (6cm) da barra central.

\* Por possuir objetos metálicos, o limpador de para-brisa pode interferir na detecção do Taggy, portanto, deve-se evitar a instalação sobreposta ao limpador.

# Cuidados antes de usar



## LIMITE DE VELOCIDADE E DISTÂNCIA

Respeite o limite de velocidade indicado na praça de pedágio e mantenha a distância mínima de 30 metros do veículo a sua frente.



## FIQUE DE OLHO NO SALDO

Confira o saldo ou limite do seu meio de pagamento antes de utilizar o Taggy, o uso sem saldo suficiente estará sujeito a multa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.



## AGUARDE A LIBERAÇÃO

Caso a cancela não abra ou o semáforo ficar vermelho, pare o veículo e aguarde liberação do funcionário do pedágio.



## PROIBIDO EVADIR

Evadir-se do pedágio é infração grave e está sujeito a multa, conforme o Código de Trânsito Brasileiro descrito a seguir:

**Art. 209.** Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio:

Infração - grave;

Penalidade - multa.